



HERBS PROCESSING

EODARO INDUSTRY

Macchinari industriali per erbe officinali e aromatiche

CATALOGO PRODOTTI

Sgranatrici - Vibrovagli - Essiccatori - Arredi per laboratori



Made in Italy



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta



Salvia



Stevia



HERBS PROCESSING

LA NOSTRA AZIENDA

TODARO INDUSTRY è una realtà **innovativa e dinamica**.

Uniamo le nostre forze con l'abilità dei partner per realizzare **macchinari efficienti** che puntano ad ottimizzare i passaggi più impegnativi del ciclo produttivo di lavorazione nel **trattamento delle erbe aromatiche**.

Azienda nata dalla tenacia del suo fondatore, **Gaetana Todaro, inventrice** dei dispositivi meccanici applicati ai macchinari, che con costanza e dedizione ha implementato i primi prototipi creando **un parco macchine variegato** volto a soddisfare vari settori produttivi.

Con la collaborazione di **aziende artigiane italiane** specializzate nella lavorazione dell'acciaio e un team di professionisti riusciamo ad approntare nuove sfide e a **migliorare i sistemi meccanici** applicati.



I PRODOTTI

Tutti i macchinari della TODARO INDUSTRY sono **modelli brevettati e costruiti esclusivamente in Italia**.



VALORI D'IMPRESA

Serietà e professionalità.

Mettiamo a **servizio del cliente** le nostre conoscenze seguendo con **puntualità i progetti** e **adeguando i macchinari alle esigenze di produzione**.





GC GOLD S40
DEFOGLIATRICE PER ERBE OFFICINALI



HERBES PROCESSING

MISSION

Creare macchinari con sistemi innovativi semplici ed efficienti, facilmente gestibili in area di lavoro per agevolare la crescita di nuovi progetti produttivi.

VISION

Superare i confini per qualità ed efficienza.

CREATIVITÀ & PASSIONE

La nostra forza per **sostenere le piccole medie aziende** agricole che vogliono proiettarsi nel mondo dei **profumi e colori delle erbe aromatiche**.

INNOVAZIONE

Elementi essenziali per abbattere muri e **delineare percorsi di sviluppo**.

SGRANATRICI

GT GOLD R500 pag. 6

GT GOLD S40 pag. 8

VIBROVAGLI

VAGLIO GT V25 SILENCE pag. 10

VAGLIO GT XS pag. 12

VAGLIO GT PLUS P3 pag. 14

VAGLIO GT V40 pag. 16

ESSICCATORI

GT SEK 20 pag. 18

GT SEK 20 PRO pag. 18

ARREDI

Arredi per laboratori pag. 20

INDICE

GC GOLD R500

Defogliatore - Sgranatrice

Rappresenta la soluzione pratica per il trattamento delle piante officinali secche, **separa le foglie dallo stelo e dai peduncoli** preservandone le qualità organolettiche.



Scansiona e
guarda il video

Idoneo per



Origano



Rosmarino



Melissa



Lavanda



Timo



Finocchietto

Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



MACCHINARIO COMPATTO E VERSATILE
OTTIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA
ECCELLENTE RESA E FACILE DA USARE
DEFOGLIA LE ERBE AROMATICHE

MODELLI

Codice	Modelli con Accessori
R1087 - B	GT GOLD R500 Modello base no accessori
R1087 - BV	GT GOLD R500 con Vasca Vibrante
R1087	GT GOLD R500 con Vasca Vibrante e Regolatore di Velocità

CARATTERISTICHE

- Defoglia e sgrana le erbe officinali secche
- Preserva la morfologia delle erbe
- Lavorazione a freddo
- Preserva i principi organolettici
- Intuitiva e facile da usare
- Dotata di rotelle per la movimentazione
- Servizio continuo
- Sicurezza CE
- Basso consumo energetico

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

FASE 1

INSERIMENTO
RAMOSCELLI
Tramoggia



FASE 2

MATERIALE
DI SCARTO
Vassoio di
scarico




FASE 3

SEPARAZIONE
DEL PRODOTTO
Vasca Vibrante



FASE 4

PRODOTTO
FINITO
Vasca di raccolta



LEGENDA

- Tramoggia per carico prodotto ①
Vassoio di scarico scarti ②
Vasca Vibrante ③
Vasca di Raccolta ④
Telaio di supporto ⑤
Interruttore generale ⑥
Quadro elettrico/comandi ⑦
Manopola di regolazione ⑧
Pulsanti di emergenza ⑨

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
R1087	20 Kg/h	900x560x1170 h mm	230V - 50Hz - 0,37Kw	68 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

GT GOLD S40

Defogliatore - Sgranatrice

Rappresenta la soluzione pratica per il trattamento delle Erbe Aromatiche e Officinali secche: defoglia e sgrana i ramoscelli di erbe essiccate in un unico passaggio di lavorazione. **Separa le foglie dallo stelo e dai peduncoli** preservandone le qualità organolettiche.

La sgranatrice GT GOLD S40 **può essere combinata con:**

🌿 VAGLIO GT V40 per un ciclo unico di lavorazione

🌿 VAGLIO GT XS per cicli di lavorazione separati



Scansiona e
guarda il video

Idoneo per



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta




Salvia



Stevia

Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



MACCHINARIO COMPATTO E VERSATILE

LAVORA A FREDDO

ECCELLENTE RESA E OTTIMA QUALITÀ

MODELLI

Codice	Modelli
E1089	GT GOLD S40 <i>manopole di regolazione interne ai carter interbloccati</i>
E1089-R	GT GOLD S40 <i>manopole di regolazione esterne sul frontale del carter</i>

CARATTERISTICHE

- Defoglia e sgrana le erbe aromatiche secche
- Preserva la morfologia delle erbe
- Idonea per taglio tisana
- Lavorazione a freddo
- Preserva i principi organolettici
- Intuitiva e facile da usare
- Dotata di rotelle per la movimentazione
- Servizio continuo
- Sicurezza CE
- Basso consumo energetico

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

FASE 1

INSERIMENTO
RAMOSCELLI
Tramoggia



FASE 2

MATERIALE
DI SCARTO
Vassoio di
scarico




E1089

MANOPOLE DI
REGOLAZIONE
INTERNE



E1089-R

MANOPOLE DI
REGOLAZIONE
ESTERNE



LEGENDA

- Tramoggia per carico prodotto ①
- Uscita prodotto sgranato ②
- Manopole di regolazione ③
- Vassoio di scarico degli scarti ④
- Telaio di supporto ⑤
- Quadro elettrico ⑥

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
E1089	30Kg/h circa	900x615x1300 h mm	230V - 50Hz - 0,37Kw	60,7 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

VAGLIO GLV25 SILENCE

Mini Vibrovaglio idoneo per la separazione di elementi granulosi, foglie e fiori dagli elementi di scarto.

Rappresenta la soluzione pratica per completare un ciclo produttivo nel trattamento delle erbe aromatiche ed officinali secche: separa la parte nobile (foglie, fiori e semi) dagli elementi scarto (peduncoli e steli).



Scansiona e
guarda il video

Idoneo per



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta



Salvia



Stevia

Made in Italy



**MACCHINARIO COMPATTO CON VASCA MOBILE
SILENZIOSO E BASSISIMI CONSUMI ENERGETICI
ECCELLENTE RESA QUALITATIVA
VERSATILE E PER TUTTI GLI USI**

DISPOSITIVO BREVETTATO

MODELLI

Codice	Modelli con Accessori
E1093	VAGLIO GT V25 Silence Dotato di n.1 vasca setacciante mobile con rete forata fissa 6 mm e n.1 rete forata 4 mm intercambiabile – vasca di raccolta prodotto

CARATTERISTICHE

- ✓ Vasca vibrante mobile con doppia rete estraibile
- ✓ Silenzioso
- ✓ Pratico e facile da usare
- ✓ Leggero
- ✓ Vasca rete intercambiabili
- ✓ Disponibile rete filtro per polveri
- ✓ Bassissimo Consumo Energetico
- ✓ Unico passaggio produttivo
- ✓ Eccellente resa qualitativa
- ✓ Idoneo per prodotti secchi: erbe, semi, fiori, polline, foglie
- ✓ Monovelocità
- ✓ Sicurezza CE

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

Codice	Modelli con Accessori
RF - E1093	Rete
VFF- E1093	Vasca con rete filtro

FASE 1

CARICO PRODOTTO

Vasca
setacciante
mobile



FASE 2

SEPARAZIONE degli elementi nobili dagli scarti prodotto



FASE 3

SCARTI POST LAVORAZIONE



FASE 4

PRODOTTO NOBILE POST LAVORAZIONE Vasca di raccolta



LEGENDA

- Vasca vibrante forata mobile 1
- Carter di supporto con piedini 2
- Vasca di raccolta prodotto lavorato 3

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	RETE FORATA	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
E1093	10 Kg/h circa	470x350x250 h mm	6/4 mm	220V - 50Hz - 24W	52 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

VAGLIO GC XS

VIBROVAGLIO idoneo per separare le erbe sgranate dai peduncoli e dagli steli

Rappresenta la soluzione pratica per il completamento del ciclo produttivo nel **trattamento** delle erbe aromatiche secche: **separa la parte nobile** (foglie, fiori e semi) **dagli scarti** (peduncoli e steli).



Scansiona e guarda il video

Idoneo per



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta



Salvia



Stevia

Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



MACCHINARIO COMPATTO A SERVIZIO CONTINUO
INTUITIVO E FACILE DA USARE
ECCELLENTE RESA PRODUTTIVA E QUALITATIVA
BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO
SILENZIOSO

MODELLI

Codice	Modelli con Accessori
E1091	VAGLIO GT XS dotato di n. 1 rete forata di 6 mm e variatore di velocità (modello base no accessori)

CARATTERISTICHE

- ✓ Separa le foglioline, semi e fiori dai peduncoli e steli
- ✓ **Unico passaggio produttivo**
- ✓ Eccellente resa produttiva
- ✓ **Alto grado di purezza**
- ✓ Carico manuale del prodotto
- ✓ **Rapido scarico degli scarti**
- ✓ **Vasca vibrante amovibile**
- ✓ Rete forata 6mm
- ✓ **Dotato di variatore di velocità**
- ✓ Reti intercambiabili
- ✓ Dotato di rotelle per la movimentazione

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

Codice	Modelli con Accessori
RF4-1091	Rete Forata 4 mm
VFF-1091	Vasca con rete filtro
VF4-1091	Vasca vibrante con rete forata 4 mm

FASE 1

CARICO
PRODOTTO
~ 500GR

Vasca vibrante
amovibile



FASE 2

PRODOTTO
SETACCIATO

Vasca di raccolta



FASE 3

SCARTI
POST
LAVORAZIONE

Vasca Vibrante



FASE 4

PRODOTTO
FINITO

Vasca di raccolta



LEGENDA

- Vasca Vibrante mobile ①
- Vasca di raccolta del prodotto nobile ②
- Rete forata intercambiabile ③
- Telaio di supporto con rotelle ④

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	RETE FORATA	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
E1091	20Kg/h circa	820x572x1120 h mm	6 mm	230V - 50Hz - 35W	70,5 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

VAGLIO GC PLUS P3

Vibrovaglio idoneo per la separazione di elementi granulosi, foglie e fiori dagli elementi di scarto.

Rappresenta la soluzione pratica per completare un ciclo produttivo nel trattamento delle erbe aromatiche ed officinali secche: separa la parte nobile (foglie, fiori e semi) dagli elementi di scarto (peduncoli e steli).

Idoneo per



Origano




Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta




Salvia



Stevia

Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



Scansiona e
guarda il video



**MACCHINARIO COMPATTO CON VASCA MOBILE
N. 3 SEPARAZIONI E POLVERI
VERSATILE E IDONEO PER TUTTI GLI USI
ECCELLENTE RESA PRODUTTIVA E QUALITATIVA**

MODELLI

Codice	Modelli
E1092 - B	VAGLIO GT PLUS P3 - Monovelocità Dotato di n. 1 vasca setacciante mobile con rete forata fissa 6 mm e n. 1 rete forata 4 mm regolabile e n. 1 rete filtro - n. 3 contenitori di raccolta
E1092	VAGLIO GT PLUS P3 - Regolatore di velocità Dotato di n. 1 vasca setacciante mobile con rete forata fissa 6 mm e n. 1 rete forata 4 mm regolabile e n. 1 rete filtro - n. 3 contenitori di raccolta

CARATTERISTICHE

- ✓ **Vasca vibrante mobile e regolabile**
- ✓ **N. 3 RETI VAGLIANTI**
 - ✓ - 1^a rete forata 6 mm
 - ✓ - 2^a rete forata 4 mm
 - ✓ - 3^a 1 rete filtro Polveri
- ✓ **Reti forate regolabili e intercambiabili**
- ✓ **Basso consumo energetico**
- ✓ **Unico passaggio produttivo**
- ✓ **Eccellente resa qualitativa**
- ✓ **Idoneo per prodotti secchi, granulosi:**
 - ✓ erbe, semi, fiori, polline, foglie
- ✓ **Monovelocità o con regolatore di velocità**
- ✓ **Dotato di rotelle**
- ✓ **Servizio continuo**
- ✓ **Sicurezza CE**

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura



FASE 1

CARICO PRODOTTO

Vasca setacciante mobile



FASE 2

SEPARAZIONE degli elementi nobili dagli scarti prodotto



FASE 3

SCARTI POST LAVORAZIONE



FASE 4

PRODOTTO NOBILE POST LAVORAZIONE

Vasca di raccolta



FASE 5

SEPARATORE POLVERI

Vasca di raccolta



LEGENDA

Vasca forata vibrante 1

Rete forata regolabile 2

Rete filtro 3

Contenitori di raccolta prodotto 4

Contenitore raccolta polveri 5

Telaio di supporto con rotelle 6

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
E1092	28 Kg/h circa	590x575x950 h mm	220V - 50Hz - 40W	70 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

VAGLIO GT V40

VIBROVAGLIO idoneo per separare le erbe sgranate dai peduncoli e dagli steli

VAGLIO GT V40 rappresenta la soluzione pratica per il completamento del ciclo produttivo nel **trattamento delle erbe aromatiche secche**: **setaccia** foglioline, semi e fiori dai peduncoli e steli in un unico passaggio separandone la **granulometria** e convogliando le polveri in un apposito contenitore.

- È **dotato di n. 4 reti vaglianti** per ogni fase di separazione
- Doppio variatore di velocità**
- Funzione Boost

Il macchinario è ad uso industriale per prodotti secchi.

Idoneo per



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta




Salvia



Stevia


Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



Scansiona e
guarda il video



MACCHINARIO COMPATTO E VERSATILE
CICLO UNICO DI PRODUZIONE
ECCELLENTE RESA PRODUTTIVA E QUALITATIVA
FUNZIONE BOOST

MODELLI

Codice	Modelli con Accessori
E1090	VAGLIO GT V40 dotato di N. 4 reti vaglianti, filtro e funzione Boost

CARATTERISTICHE


- ✓ **Separa le foglioline, semi e fiori dai peduncoli e steli**
- ✓ Unico passaggio produttivo
- ✓ Eccellente resa produttiva
- ✓ **Alto grado di purezza**
- ✓ Rapido scarico degli scarti
- ✓ **N. 4 RETI VAGLIANTI**
 - 1^ Rete con asole
 - 2^ Rete fori 6 mm
 - 3^ Rete fori 4mm
 - 4^ Rete Filtro
- ✓ Reti intercambiabili
- ✓ Cassetto di raccolto con n. 3 contenitori estraibili
- ✓ Funzione Boost
- ✓ **Dotato di n. 2 variatori di velocità**
 - 1° oscillante
 - 2° vibrante

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

FASE 1

SCIVOLI SCARICO
SCARTO
Reti vibranti



FASE 2

SCIVOLI SCARICO
PARTE NOBILE
Reti vibranti




FASE 3

SEPARAZIONE
DEL PRODOTTO
E FILTRO
Lamiere
intercambiabili



FASE 4

CONTENITORI
DI RACCOLTA
ESTRAIBILI



LEGENDA

- Rete asolata - scarico steli 1
- Rete forata 6 mm 2
- Rete forata 4 mm 3
- Rete filtro 4
- Cassetti di raccolta estraibili 5

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
E1090	30Kg/h circa	1150x1020x700 h mm	230V - 50Hz - 0,20Kw	73,7 dB(A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

GL SEK 20

ESSICCATORE per erbe officinali e alimenti vari

Rappresenta la soluzione pratica per **essiccare erbe aromatiche, frutta e ortaggi**. Riduce i tempi di lavorazione e mantiene **integre le proprietà** organolettiche.

Destinato ad **uso professionale**

Basso consumo energetico 780 w
temperatura fino a circa 30°

NOVITÀ
Ventola di raffreddamento

Idoneo per



Origano



Rosmarino



Melissa



Lavanda




Timo



Alimenti

Made in Italy



DISPOSITIVO BREVETTATO



Scansiona e
guarda il video



MACCHINARIO COMPATTO E VERSATILE
POTENTE VORTICE D'ARIA REGOLABILE
RIDOTTI I TEMPI DI ESSICCAZIONE
BASSI CONSUMI ENERGETICI
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

MODELLI

Codice	Modelli con Accessori
CS20 -23	GT SEK 20 dotato di n. 10 teglie forate - Max 40 Ripiani
CS20-24	GT SEK 20 PRO con funzione BOOST dotato di n. 10 teglie forate - Max 40 Ripiani

CARATTERISTICHE

- ✓ Ampia superficie di essiccazione *max 10 mq*
- ✓ Distanza tra i ripiani variabile *min 4 cm*
- ✓ **N. 40 Ripiani**
- ✓ Termostato regolabile fino a 80 °
- ✓ **Ventilazione Regolabile**
- ✓ Misuratore temperatura superiore ed inferiore
- ✓ Dotato di rotelle per la movimentazione
- ✓ **Funzione Boost con doppia resistenza** (Versione PRO)
- ✓ Teglie forate 60x40x2h
- ✓ Ampio volume interno 0,432 m³
- ✓ Misuratore umidità (Versione PRO)
- ✓ **Ventola di raffreddamento**
- ✓ Epulsione vapore a effetto camino
- ✓ **Vortice di aria regolabile per un'essiccazione uniforme**
- ✓ **Consumi 750W per temperature fino a 30°C circa**

ACCESSORI

A richiesta si realizzano pezzi speciali su misura

Codice	Modelli con Accessori
TF6040	Teglie forate 60x40x2h cm
TF6040	Teglie forate 60x40x4h cm
CF6040	Cestelli forate 60x40x15h cm
SP6040	Kit Stenditoio per pasta e ramoscelli 60 x40 cm


NB: a richiesta fornibili **lamiere con fori di vari diametri**

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	SUPERFICIE LAV.	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	N. RIPIANI	PESO	MATERIALE
CS20-23	10 MQ	820x700x2050 h mm	230V - 50Hz - 3200W	40	140 Kg	Acciaio Inox aisi 304
CS20-24	10 MQ	820x700x2050 h mm	230V - 50Hz - 4400W	40	140 Kg	Acciaio Inox aisi 304

Consumi 750W per temperature fino a 30°C circa

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.



ARREDI LABORATORI

Arredi interamente in **acciaio inox AISI 304** professionali di produzione italiana.

Idonei all'utilizzo in locali pubblici, ristoranti, bar, alimentari, cucine, aree di lavaggio, ospedali, studi clinici, veterinari, laboratori, industrie chimiche e farmaceutiche, carceri, camping.

Disponibili vari modelli con linea economy e linea premium, con ripiano , con alzatina, con cassettiera, con foro scarico, con vasca foro verdure



Made in Italy


TAVOLI DA LAVORO

Disponibili 2 linee:

Linea economy spessore acciaio 1mm - bordo retto 40mm - fascia a giro H 100mm

Linea premium spessore acciaio 1,2 mm - bordo tondo 50mm - fascia a giro H160 mm

🍃 Su gambe con o senza alzatina 🍃 Con ripiano con o senza alzatina

Applicazioni: Vasca per verdure / Foro scarico rifiuti /Cassettiera



ALTEZZA	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA	MATERIALE
85 cm	60 / 70 / 80 cm	40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 cm	Acciaio Inox aisi 304

TAVOLI ARMADIATI

Struttura monoblocco con ante scorrevoli - ante battenti - a giorno (senza ante) - mensola centrale regolabile in altezza.

Disponibili 2 linee: **Linea economy - Linea premium**

🍃 Con o senza alzatina

Applicazioni: Cassettiere da 2/3/4 cassetti



ALTEZZA	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA	MATERIALE
205 cm	60 / 70 cm	50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 cm	Acciaio Inox aisi 304

ARMADI E SPOGLIATOI

Con ante scorrevoli - ante battenti | Singolo o doppio

Accessori: mensole porta oggetti e scope



ARTICOLO	ALTEZZA	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA	MATERIALE
Armadi	205 cm	60 / 70 cm	50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 cm	Acciaio Inox aisi 304
Spogliatoi	45 cm	45 cm	50 cm (SINGOLO) 95 cm (DOPPIO)	Acciaio Inox aisi 304

LAVATOI

🍃 **Disponibili:** a giorno/ con ripiano /armadiati con ante scorrevoli o battenti

🍃 TOP con 1 o 2 vasca - Sgocciolatoio

Misure vasca: ampia disponibilità e ampiezza.

NB: I lavatoi sono corredati di piletta e troppo pieno. Su richiesta verrà praticato un foro diam 33 mm per il miscelatore oppure 26mm per la canna di erogazione



ALTEZZA	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA	MATERIALE
85 cm	60 / 70 / 80 cm	40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 cm	Acciaio Inox aisi 304

CARRELLI

🍃 Con 2 e 3 ripiani

🍃 Con o senza guide per 20/40 teglie 60x40cm

SCAFFALI

🍃 Con ripiani lisci o forati

🍃 Disponibili in diverse misure

TEGLIE E CESTELLI

🍃 Teglie 60x40x2h cm - 60x40x4h cm

🍃 Cestelli 60x40x15h cm



La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.





***Le nostre
innovazioni,
la tua rivoluzione***



HERBS PROCESSING

TODARO INDUSTRY

Macchinari industriali per erbe officinali e aromatiche

Via Don Gnocchi, 10 - Verdello (BG)

Tel (+39) 035 882583 | Cell (+39) 339 8845954 | Cell (+39) 371 5765526

Mail info@todaroindustry.com

www.todaroindustry.com

P.IVA IT 04592570164 | REA: BG474425