

VAGLIO GC XS

VIBROVAGLIO

Per la separazione delle erbe sgranate dai peduncoli e steli

Rappresenta la soluzione pratica per il completamento del ciclo produttivo nel trattamento delle erbe aromatiche secche: **separa la parte nobile (foglie, fiori e semi) dagli scarti (peduncoli e steli).**



Scansiona e
guarda il video

Idoneo per



Origano



Lavanda



Timo



Rosmarino



Menta



Salvia



Stevia



DISPOSITIVO BREVETTATO

Made in Italy



MACCHINARIO COMPATTO A SERVIZIO CONTINUO
INTUITIVO E FACILE DA USARE
ECCELLENTE RESA PRODUTTIVA E QUALITATIVA
BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO
SILENZIOSO

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

TODARO INDUSTRY
HERBS PROCESSING

Via Don Gnocchi, 10 - Verdello (BG)

Tel.. (+39) 035 882583 | Cell (+39) 339 8849954
Mail: info@todaroindustry.com
www.todaroindustry.com

MODELLI

E1091 | VAGLIO GT XS

Dotato di rete forata di 6 mm e variatore di velocità

CARATTERISTICHE

- ▶ SEPARA LE FOGLIOLINE, SEMI E FIORI DAI PEDUNCOLI E STELI
- ▶ **UNICO PASSAGGIO PRODUTTIVO**
- ▶ ECCELLENTE QUALITÀ DEL PRODOTTO FINITO
- ▶ **RAPIDO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI**
- ▶ OTTIMA CAPACITÀ PRODUTTIVA
- ▶ **VASCA VIBRANTE AMOVIBILE**
- ▶ DOTATO DI **ROTELLE** PER FACILITARE LA MOVIMENTAZIONE
- ▶ DOTATO DI **VARIATORE DI VELOCITÀ**
- ▶ **RETI INTERCAMBIABILI**
- ▶ RETE FORATA 6mm

ACCESSORI

RF4-1091 | Rete Forata 4 mm

VF4-1091 | Vasca vibrante con rete forata 4 mm

VFF-1091 | Vasca con rete filtro

NB: a richiesta fornibili reti con fori di vari diametri

DATI TECNICI

CODICE MODELLO	CAPACITÀ LAVORO	DIMENSIONI	RETE FORATA
E1091	30Kg/h circa	820x572x1120 h	6 mm

ALIMENTAZIONE	RUMOROSITÀ	MATERIALE
230V - 50Hz - 35W	70,5 dB (A)	Acciaio Inox aisi 304

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.

FASI DI LAVORAZIONE



CARICO PRODOTTO
~ 500GR

Vasca vibrante amovibile



PRODOTTO SETACCIATO

Vasca di raccolta



SCARTI POST LAVORAZIONE

Vasca vibrante



PRODOTTO FINITO

Vasca di raccolta

VAGLIO GT XS

DISPOSITIVO BREVETTATO

Macchinario industriale per setacciare Erbe Officinali ed Aromatiche Essiccate

E1091
VAGLIO GT XS

Il VAGLIO GT XS è un vibrovaglio con vasca vibrante amovibile


Separa le foglie e i semi dai peduncoli e steli in un **unico ciclo di lavorazione**, **riduce gli scarti** e **ottimizza i tempi** di produzione.

Il carico del prodotto è **manuale**.

Il vibrovaglio è idoneo per **prodotti secchi ad uso alimentare**.
Il macchinario è idoneo per vagliare erbe tipo **taglio tisane** e separare le polveri e semi

LAVORAZIONE

- ▶ Azionare il VAGLIO GT XS seguendo le modalità sotto descritte.
- ▶ Caricare circa 500g di prodotto lordo.
- ▶ Allargare il materiale sulla vasca vibrante.
- ▶ Tempo di vagliatura circa 30 secondi.
- ▶ Il materiale nobile si scarica automaticamente nella vasca di raccolta.
- ▶ Il materiale di scarto rimane nella vasca vibrante superiore.
- ▶ Asportare il materiale di scarto prima di ogni ricarica.



MANUALE D'USO

- ▶ Azionare il Vaglio GT XS dall'interruttore generale (manopola rossa sul quadro elettrico).
- ▶ Abilitare la macchina con l'apposto tasto sul quadro.
- ▶ Premere tasto ON/OFF per avviare o bloccare il funzionamento.
- ▶ In caso di arresto con pulsante di emergenza: riarmare il pulsante e riabilitare la macchina.
- ▶ Regolare la velocità di lavorazione: interagendo con l'apposita manopola "variante di velocità" disposto sul quadro elettrico.

LEGENDA

- Vasca Vibrante amovibile ①
- Vasca di raccolta del prodotto nobile ②
- Rete forata intercambiabile ③
- Telaio di supporto con rotelle ④

TEMPISTICHE

- ▶ 30 secondi / 500 gr di prodotto lordo.

MANUTENZIONE DEL MACCHINARIO

- ▶ Rimuovere gli scarti e residui di lavorazione al termine di ogni utilizzo.
- ▶ Usare sistemi di pulizia ad aerazione o aspirazione.
- ▶ Non usare acqua.

La ditta si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche atte a migliorare la qualità dei suoi prodotti. Declina altresì ogni responsabilità per l'uso improprio degli stessi.



G **TODARO INDUSTRY**
HERBS PROCESSING

Via Don Gnocchi, 10 - Verdello (BG)

Tel.. (+39) 035 882583 | Cell (+39) 339 8849954
Mail: info@todaroindustry.com
www.todaroindustry.com